

Fiche technique

Protection solaire WPA0500X

Le WPA0500X est un store à bras articulé idéal pour les terrasses de petite et moyenne taille. Ce type de store permet d'obtenir une largeur totale de 5 mètres en une seule toile. La projection maximum est de 3,5 m.

Couleurs sur mesure

Plusieurs options de couleur sont disponibles pour s'adapter à votre projet. Le caisson, les bras articulés et le profilé avant sont toujours thermolaqués dans un choix de couleurs RAL parmi notre gamme de plus de **400 couleurs**. La couleur de la toile dépend du type de toile que vous préférez.

Versions sur mesure


La toile est un tissu acrylique de Dickson Orchestra. Vous pouvez faire votre choix dans la collection Wilms Sun.

Commande de la WPA0500X


La commande de la WPA0500X est **électrique**, contrôlée par un **interrupteur** sur le mur ou une **télécommande**. Un moteur Somfy est prévu en standard.

Caisson de la WPA0500X

Le caisson est composé de 2 parties. Une **cassette** et un **profilé avant**. Le profilé avant est toujours rectangulaire. La sortie de câble du moteur est toujours déterminée par la vue de l'extérieur de la maison.




Vue en coupe d'un caisson avec les dimensions principales



Inclinaison de la WPA0500X

L'angle d'inclinaison se règle entre 5° et 20° (par défaut +/- 10°)

Inclinaison	Projection				
	1500	2000	2500	3000	3500
Hauteur de l'inclinaison					
5°	300	350	390	430	480
10°	430	520	600	690	780
15°	560	690	820	950	1080
20°	680	850	1030	1200	1370




Angle d'inclinaison Y° vs. hauteur d'inclinaison X - angle d'inclinaison à régler entre 5° et 20° (par défaut +/- 10°)

Dimensions disponibles de la WPA0500X



Tableau des dimensions disponibles, du nombre de bras et de supports muraux par largeur

		Projection	1500	2000	2500	3000	3500
		Min. Largeur	2300	2800	3400	3900	4400
		Longueur de la toile	1700	2200	2700	3200	3700
Largeur	Bras	Supports muraux	Possibilités				
2500	2	2					
3000	2	2					
3500	2	2					
4000	2	2					
4500	2	2					
5000	2	2					




Support mural de la WPA0500X



Support mural 140mm



Support mural 170mm



H1 (MM)

WALL MOUNTING SUPPORT: 140MM

	2300-2499	2500-2799	2800-2999	3000-3399	3400-3499	3500-3899	3900-3999	4000-4399	4400-4499	4500-4999	5000	Largeur (MM)
1500MM	135	135	135	385	385	385	385	385	385	685	685	
2000MM	X	X	135	135	135	385	385	385	385	685	685	
2500MM	X	X	X	X	135	135	135	385	385	685	685	
3000MM	X	X	X	X	X	X	135	135	135	385	685	

Sortie

WALL MOUNTING SUPPORT: 170MM

	2300-2499	2500-2799	2800-2999	3000-3399	3400-3499	3500-3899	3900-3999	4000-4399	4400-4499	4500-4999	5000	Largeur (MM)
3500MM	X	X	X	X	X	X	X	X	145	145	395	

Sortie

