

Screens extérieurs WRB0400.

Info

Le ZipX®120 est une protection solaire verticale, résistant au vent. La toile avec tirette soudée glisse dans des coulisses (composées de 2 parties), par un système coulissant en PVC, pourvu de bandes en EPDM qui sert à amortir les coups de vents. Grâce à ce système le screen reste tendu en chaque position et a aussi une fonction moustiquaire lors que le screen est fermé. La vue vers l'extérieur est maintenue partiellement et les rayons solaires sont bloqués.

Couleur

Sur mesure de votre projet plusieurs possibilités de couleurs sont possibles. Le caisson du screen, les flasques latérales incluses, les coulisses et la sous-lame sont toujours laqués en couleur RAL aux choix de notre gamme de plus de 400 couleurs. La couleur de la toile dépend du type de toile que vous choisissez.

Toiles


La face supérieure de l'échantillon dans la collection de toiles, c'est la face de la toile que se voit à l'extérieur. Si la toile doit être inversée, il faut le mentionner clairement sur la commande. Voir la fiche technique des toiles pour plus d'information quant à l'usage des toiles.


Manœuvre

Le ZipX®120 est uniquement disponible avec la manœuvre électrique, donc commandé par un interrupteur ou une télécommande. Tenu compte de la hauteur et de la largeur du screen, on travaille avec un axe du diamètre 63 mm, 66 mm ou 74 mm. Lors d'une manœuvre électrique, le moteur est fixé avec un support spécial qui ne doit pas être visé. Grâce à ce support on ne voit pas de vis dans les consoles. L'axe d'enroulement est très facilement à démonter par le devant du screen.

Caisson

Le caisson est composé de 2 parties. Une partie supérieure et une face inférieure. La face inférieure est disponible coincé. Les sorties (du câble) sont toujours vue de l'intérieure de la habitation.





Pas possible

Toiles possibles: Sergé 5%, Sergé 10%, Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92-N, Sunworker en Sunworker Opaque

Toiles possibles: Sergé 1%, Sergé 5%, Sergé 10%, Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92-N, Sunworker en Sunworker Opaque


Toiles possibles: Sergé 1%, Sergé 5%, Sergé 10%, Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92-N, Stam 6002, Sunworker en Sunworker Opaque

Dimensions disponibles ZipX®120


B \ H	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500		
1000																												
1100																												
1200																												
1300																												
1400																												
1500																												
1600																												
1700																												
1800																												
1900																												
2000																												
2100																												
2200																												
2300																												
2400																												
2500																												
2600																												
2700																												
2800																												
2900																												
3000																												
3100																												
3200																												
3300																												
3400																												
3500																												



Dimensions disponibles ZipX®120



Coulisses



WRB0400 ZipX®120

$d1$: 49 mm

$d2$: 52 mm

Supports réglables

Description	
ZipX®120	Simple 60-80 mm (4)
	Simple 80-110 mm (4)
	Simple 110-150 mm (4)
	Double 60-80 mm (5)
	Double 80-110 mm (5)
	Double 110-150 mm (5)

